

ДО
ДИРЕКТОРА НА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„..... РАЙОН“

ЗАЯВЛЕНИЕ

*за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води
за задоволяване на собствени потребности на гражданите*

от.....
(име, презиме, фамилия)

живущ(а).....

тел. за връзка, адрес/e-mail за кореспонденция.....

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание § 41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, БР. 98 от 2018 г), в качеството ми на собственик на долупосоченото водовземно съоръжение, моля за вписването му в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

1. Данни за имота, в който е разположено съоръжението:

(гр./с., община, област)

(УПИ/идентификатор на имот, административен адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване)

2. Собственик на имота:

(име, презиме, фамилия)

3. Дата на изграждане:г, а за съоръжения изградени след 23.12.2016г.
и разрешение за строеж № от г., издадено от..... на
община (район), и/или акт за узаконяване №от г.
на община (район)

4. Географски координати на кладенеца и/или разстояние от границите на имота.....

5. Вид на кладенеца:

(тръбен кладенец, шахтов кладенец, комбиниран шахтово-тръбен кладенец)

6. Конструкция: дълбочина м; диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци мм; водоприемна част от м до..... м.

7. Начин на черпене на водата:
(потопяема или центробежна помпа, кофа)

8. Цел, за която се ползва черпената вода или намеренията за полване в бъдеще:.....
.....

Забележки:

1. Съгласно § 1, ал.1, т.71 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите “собствени потребности на гражданите” са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот, с изключение на потребностите от вода за извършването на стопанска дейност и упражняване на професия или занаят.

2. Гражданите имат право на безвъзмездно водовземане при изпълнение на следните условия:

- водовземното съоръжение от подземни води е разположено в границите на населените места и селищните образувания;

- ползва се до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности или се ползват индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °C, с изключение на минералните води(съгласно чл.43, ал.2 от ЗВ);

- не се надвишават определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни обеми за землището на всяко населено място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло(съгласно чл.43, ал.3 от ЗВ).

3. Съоръженията за водовземане от подземни води са строежи и се изграждат и приемат при спазване изискванията на ЗУТ (съгласно чл.89, ал.4 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води).

ДАТА:

ЗАЯВИТЕЛ:

/име, подпис/